



EVENTITY® (romosozumab) Pasientkort

Dette kortet inneholder viktig informasjon. Ha kortet med deg mens du får behandling med EVENTITY® og i én måned etter avsluttet behandling. Vis kortet til leger eller annet helsepersonell som du er i kontakt med.



HVORDAN DU BRUKER EVENTITY®

TO INJEKSJONER skal settes **FOR HVER MÅNEDLIGE DOSE** – de tas rett etter hverandre og settes i mageområdet, låret eller i overarmen. Detaljert informasjon om hvordan

injeksjonen skal settes finnes i bruksanvisningen bakerst i pakningsvedlegget.

Injeksjonene skal kun gis av en person som har fått tilstrekkelig opplæring.

For hver månedlig dose skal du notere datoen for når du har fått de to injeksjonene.

Ved siste dose må du huske å snakke med legen om hva slags behandling du skal fortsette med etter avsluttet behandling.

Månedlig dose	Dato for to injeksjoner	Månedlig dose	Dato for to injeksjoner
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

For ytterligere informasjon, les pakningsvedlegget.

NO-RM-2400018, desemberr 2024,

Based on EU-RM-2300015 | Date of preparation: September 2024

KONTAKTINFORMASJON

Legens navn
(forskriver av EVENTITY®):

Legens/avdelingens
telefonnummer:

Mitt navn:

Mitt telefonnummer:

Kontaktperson i nødstilfeller:

Telefonnummer i nødstilfeller:

For ytterligere informasjon, se oppdatert
preparatomtale (SPC) og opplæringsmaterieil
på Felleskatalogens nettside:
www.felleskatalogen.no

VIKTIG INFORMASJON TIL PASIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER

EVENTITY® bidrar til å styrke skjelettet og reduserer risikoen for beinbrudd. Som med alle legemidler er det en risiko for å få bivirkninger. Disse omfatter:



Lave kalsiumnivåer i blodet (hypokalsemi)

Mens du blir behandlet med EVENTITY®, informer legen din hvis du får:

- Spasmer, rykninger eller kramper i musklene
- Nummenhet eller prikking i fingrene, tærne eller rundt munnen

Ta tilskudd av kalsium og vitamin D som anvist for å hindre lave kalsiumnivåer, hvis legen har forskrevet dette til deg.



Problemer med munn, tenner eller kjeve

I sjeldne tilfeller har det vært rapportert osteonekrose i kjeven (skade i kjevebeinet) hos pasienter som har fått EVENTITY®. Denne tilstanden kan være alvorlig og kan vise seg som et sår i munnen der kjevebeinet i noen tilfeller kan være synlig.

Kontakt lege umiddelbart dersom du får noen problemer med munnen eller tennene, som:

- Løse tenner
- Smerte eller hevelse
- Munnsår som ikke gror
- Sår som væsker

For å minske risikoen for osteonekrose i kjeven mens du får behandling:

- Oppretthold god munnhygiene og gå regelmessig til kontroll hos tannlege.
- Dersom du har tannproteser må du sørge for at dette er tilpasset ordentlig.
- Dersom du planlegger tannbehandling eller skal gjennomgå tannkirurgi (f.eks. trekke en tann) skal du informere legen din.
- Før du får tannbehandling må du informere tannlegen om at du får behandling med EVENTITY®.



Hjerteinfarkt og hjerneslag

Hjerteinfarkt og hjerneslag er rapportert hos personer som får EVENTITY®.

Bruk ikke EVENTITY® hvis du tidligere har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Kontakt lege umiddelbart dersom du får:

- Brystsmerter
- Kortpustethet
- Hodepine
- Nummenhet eller svekkelse i ansiktet, armer eller bein.
- Problemer med å snakke
- Synsendringer
- Dårlig balanse

Legen vil vurdere risikoen for hjerte-/karproblemer nøye før han/hun lar deg starte behandling med EVENTITY®. Si fra til legen dersom du vet at du har økt risiko for hjerte-/karproblemer, som at du har fått fastslått hjerte-/karsykdom, høyt blodtrykk, høyt innhold av fettstoffer i blodet, diabetes, røyker eller har nyreproblemer.

VIKTIG INFORMASJON TIL HELSEPERSONELL

Denne pasienten får behandling med EVENTITY® (romosozumab).

FORBIGÅENDE HYPOKALSEMI er sett hos pasienter som får EVENTITY®.

- Hypokalsemi er en kontraindikasjon.
- Pasienten bør få tilstrekkelig tilførsel av kalsium og vitamin D.
- Pasienten skal overvåkes for tegn og symptomer på hypokalsemi, og kalsiumnivåene bør måles dersom hypokalsemi mistenkes.
- Kalsiumnivået bør overvåkes hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller som får dialyse.

HJERTEINFARKT OG HJERNESLAG er sett hos pasienter som får EVENTITY®.

- Tidligere hjerteinfarkt eller hjerneslag er kontraindikasjoner.
- Hvis pasienten rammes av hjerteinfarkt eller hjerneslag under behandling, skal behandling med EVENTITY® seponeres.

OSTEONEKROSE I KJEVEN (ONJ) er sjelden rapportert hos pasienter som får EVENTITY®.

- Pasienten bør oppfordres til å opprettholde god munnhygiene, gjennomgå rutinemessige tannkontroller og umiddelbart rapportere orale symptomer.
- Pasienter som mistenkes å ha ONJ bør henvises til tannlege eller oralkirurg med kompetanse i ONJ.
- Seponering av EVENTITY® bør vurderes inntil tilstanden opphører og medvirkende risikofaktorer er redusert, hvis dette er mulig.



Les preparatomtalen (SPC) for EVENTITY® for ytterligere informasjon.