

**DETTE PASIENTKORTET ER KUN BEREGNET PÅ PASIENTER SOM BRUKER ET LEGEMIDDEL SOM INNEHOLDER METOTREKSAT MOT REVMATOID ARTRITT (LEDDGIKT) ELLER PSORIASIS.**

**HVIS DU BRUKER METOTREKSAT FOR EN AV SYKDOMMENE NEVNT OVENFOR, SKAL DU KUN TA METOTREKSAT ÉN GANG I UKEN**

Skriv ukedagen for inntaket fullt ut her: \_\_\_\_\_

Ikke ta mer enn den foreskrevne dosen.

**Overdosering kan føre til alvorlige bivirkninger og kan være dødelig.**

Symptomer på overdosering er f.eks. sår hals, feber, munnsår, diaré, oppkast, hudutslett, blødning eller uvanlig svakhet. **Hvis du tror du har tatt mer enn den foreskrevne dosen, må du kontakte lege umiddelbart.**

Vis alltid dette kortet til helsepersonell som ikke er kjent med din behandling med metotreksat for å varsle dem om din bruk én gang i uken (f.eks. ved sykehusinnleggelse eller bytte av lege/omsorgsperson).

For mer informasjon kan du lese pakningsvedlegget som følger med i pakningen. Dette kan du søke opp på [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no).

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til DMP: [www.dmp.no/pasientmelding](http://www.dmp.no/pasientmelding)