



nerlynx[®]
(neratinib)

BEHANDLINGSDAGBOK TIL PASIENTEN

Denne veiledningen skal kun deles ut av helsepersonell til voksne pasienter som starter behandling med NERLYNX.

Navn: _____

Denne dagboken skal hjelpe deg å håndtere behandlingen med NERLYNX.

Den er en del av et eget informasjonsmaterieill til pasienter som behandles med NERLYNX, sammen med behandlingsveiledningen til pasienter/omsorgspersoner.

Se også det fullstendige pakningsvedlegget i legemiddelforpakningen for ytterligere informasjon. Dette kan også søkes opp på felleskatalogen.no

- ▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.



Pierre Fabre



DE NESTE LEGETIMENE DINE

Dato	Klokkeslett	Ting jeg gjerne vil ta opp med behandlingsteamet (for eksempel at du ikke har følt deg bra eller at du har fått bivirkninger)



SLIK BRUKER DU DAGBOKEN

Før behandlingen starter

- Uken før behandlingen med NERLYNX starter skal du registrere:
 - vekten din
 - antallet avføringer per dag, og graden, som vist nedenfor

Hard	Normal/myk	Løs/vandig
------	------------	------------

- På slutten av uken legger du sammen totalt antall daglige avføringer og deler summen på antall dager (7) for å regne ut dine «daglige avføringer ved baseline». Det vil gjøre det enklere for deg og legen din å se om behandlingen påvirker avføringen dine, og om du kanskje må ta et legemiddel mot diaré sammen med NERLYNX-behandlingen eller justere den daglige dosen.

Når behandlingen med NERLYNX starter

1. Noter datoen og hvor mye du veier i starten av uken.
2. Kopier daglige avføringer ved baseline fra uken før behandlingen, slik at du kan sammenlikne med avføringer i snitt for gjeldende uke.
3. Skriv ned dosen med NERLYNX i den andre kolonnen i tabellen ved å oppgi hvor mange 40 mg tabletter du har tatt hver dag.
4. Hvis legen har forskrevet et legemiddel mot diaré, noterer du dosen du tar hver dag.
5. Skriv ned hvor mange avføringer du har hver dag, og typen: hard, normal/myk eller løs/vandig.
6. Legg sammen antallet avføringer hver dag og skriv det ned, i tillegg til generell grad.

Behandlingsteamet består av legen og sykepleieren din. Snakk med behandlingsteamet om bivirkninger du får. Dette gjelder også bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget.



1 uke før behandlingen starter

Startdato i uken: _____

Vekt: _____

	Avføringsgrad			Antall avføringer/dag
	Hard	Normal/myk	Løs/vandig	
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				
Daglige avføringer i snitt før behandling (legg sammen antallet daglige avføringer og del summen på antall dager) = daglige avføringer ved baseline				





Uke 1

Startdato i uken: _____

Daglige avføringer ved baseline før behandling: _____

Vekt: _____

	Antall tabletter NERLYNX	Dose med legemiddel mot diaré	Avføringsgrad			Antall avføringer/dag
			Hard	Normal/myk	Løs/vandig	
Mandag						
Tirsdag						
Onsdag						
Torsdag						
Fredag						
Lørdag						
Søndag						
Daglige avføringer i snitt denne uken						





Uke 2

Startdato i uken: _____

Daglige avføringer ved baseline før behandling: _____

Vekt: _____

	Antall tabletter NERLYNX	Dose med legemiddel mot diaré	Avføringsgrad			Antall avføringer/dag
			Hard	Normal/myk	Løs/vandig	
Mandag						
Tirsdag						
Onsdag						
Torsdag						
Fredag						
Lørdag						
Søndag						
Daglige avføringer i snitt denne uken						





Uke 3

Startdato i uken: _____

Daglige avføringer ved baseline før behandling: _____

Vekt: _____

	Antall tabletter NERLYNX	Dose med legemiddel mot diaré	Avføringsgrad			Antall avføringer/dag
			Hard	Normal/myk	Løs/vandig	
Mandag						
Tirsdag						
Onsdag						
Torsdag						
Fredag						
Lørdag						
Søndag						
Daglige avføringer i snitt denne uken						





Uke 4

Startdato i uken: _____

Daglige avføringer ved baseline før behandling: _____

Vekt: _____

	Antall tabletter NERLYNX	Dose med legemiddel mot diaré	Avføringsgrad			Antall avføringer/dag
			Hard	Normal/myk	Løs/vandig	
Mandag						
Tirsdag						
Onsdag						
Torsdag						
Fredag						
Lørdag						
Søndag						
Daglige avføringer i snitt denne uken						





Uke 5

Startdato i uken: _____

Daglige avføringer ved baseline før behandling: _____

Vekt: _____

	Antall tabletter NERLYNX	Dose med legemiddel mot diaré	Avføringsgrad			Antall avføringer/dag
			Hard	Normal/myk	Løs/vandig	
Mandag						
Tirsdag						
Onsdag						
Torsdag						
Fredag						
Lørdag						
Søndag						
Daglige avføringer i snitt denne uken						





Uke 6

Startdato i uken: _____

Daglige avføringer ved baseline før behandling: _____

Vekt: _____

	Antall tabletter NERLYNX	Dose med legemiddel mot diaré	Avføringsgrad			Antall avføringer/dag
			Hard	Normal/myk	Løs/vandig	
Mandag						
Tirsdag						
Onsdag						
Torsdag						
Fredag						
Lørdag						
Søndag						
Daglige avføringer i snitt denne uken						



VIKTIGE KONTAKTOPPLYSNINGER

Ditt helseteam:

Lege: _____

Legesekretær: _____

Sykepleier: _____

Apotekare: _____

Adresse til klinikken: _____

Apotek: _____

E-post: _____

Se det fullstendige pakningsvedlegget i legemiddelforpakningen for ytterligere informasjon.
Kan søkes opp på felleskatalogen.no



Pierre Fabre

Akseptert 29. mai 2020

